

**Technische Rider Besloten feestavond  
incl. basislicht en geluid  
Phoenix Coverband**



Pagina 1 van 3

**Contactgegevens:**

**Phoenix Coverband**

Mevr. M.M. van Belleghem  
Tel: 06-50524122  
E: [info@phoenixcoverband.nl](mailto:info@phoenixcoverband.nl)

**Muller Productions**

Dhr. J. Muller  
Tel: 0624534712  
E: [info@mullerproductions.nl](mailto:info@mullerproductions.nl)

Bandleiden: Eddy van Belleghem - Drums en zang  
Daan van der Ham - Gitaar en zang  
Melissa van Belleghem - Leadzang  
Lianne Bakker - Piano en zang  
Raynauld Minkema - Bas  
Tim Laan - Gitaar en zang

Opbouwtijd: Deze boeking is inclusief licht en geluid. Er dient rekening te worden gehouden met een opbouwtijd van 2,5 uur. Inclusief soundcheck en eten. Tenzij voorafgaand in de overeenkomst anders is afgesproken.

Licht, geluid en technici Het licht en geluid en aanwezige technici wordt verzorgd door [MullerProductions.nl](http://MullerProductions.nl)

Monitoring: De band werkt on stage met in-ear systemen, welke verzorgd worden door [MullerProductions.nl](http://MullerProductions.nl)

Special Effects (SFX) Bij deze boeking zijn special effects aanwezig in de vorm van gekleurde LED rookshooters (verticaal) welke onder de stagerisers tussen de bandleden op de voorlinie zullen staan. Deze shooters zijn standaard aanwezig in de basisprijs. Voorafgaand overlegd Phoenix met de locatie of deze rookshooters, i.v.m. rookmelders, gebruikt mogen worden of niet.

**Op de locatie dient aanwezig te zijn:**

Podium: Podium of gelijkvloerse speelruimte van minimaal 5m breed, 4m diep Plafondhoogte (vanaf podiumvloer) minimaal 3m hoog.

Podiumrisers:

**Verhoogd podium**

Voor het beste showeffect adviseren wij bij een groot podium/ruime speelruimte een riser voor het drumstel (3 podiumdelen) en een riser voor de piano (twee podiumdelen). Zie stageplan verderop in deze rider voor de plaatsing.

**PHOENIX**  
COVERBAND

De Technische Rider is onderdeel van de Algemene Voorwaarden van Phoenix Coverband

**Technische Rider Besloten feestavond  
incl. basislicht en geluid  
Phoenix Coverband**



**Pagina 2 van 3**

---

- Stroom:** Er dient een 32amp of 16amp aansluiting aanwezig te zijn.
- Bij shows met meer dan 750 toeschouwers dient er minimaal een 32amp stroomaansluiting aanwezig te zijn.
- Benodigde stroom voor grotere shows gaan in overleg
- !LET OP: wanneer het podium/plaats van optreden zich meer dan 10 meter van een stroomvoorziening bevindt, dient de opdrachtgever tijdig voorafgaand aan het optreden hierover contact op te nemen met het geluidsbedrijf.*
- DB-limiet** Phoenix coverband wil garant staan voor kwaliteit in hun shows. Mocht het zo zijn dat Phoenix Coverband niet harder dan 95 DB mag produceren, dan graag voorafgaand contact opnemen met geluidsbedrijf [Mullerproductions.nl](http://Mullerproductions.nl), zodat er andere maatregelen getroffen kunnen worden.
- In/uitladen:** De auto's van de band en de (vracht)wagen van het geluidsbedrijf moeten tot naast het podium/speelplek kunnen komen. Wanneer deze mogelijkheid niet aanwezig is dienen er 2-3 personen (stagehands) ter plaatse door de opdrachtgever geregeld te worden om te kunnen helpen met zowel uitladen voorafgaand aan het optreden als inladen na het optreden.
- Parkeren** Voor maximaal 5 auto's en/of vrachtwagen dient er parkeergelegenheid te zijn in de directe nabijheid van de speellocatie. Eventueel hieraan verbonden parkeerkosten en/of parkeervergunningen komen voor rekening van de opdrachtgever

Voor meer visuals en stageplan, zie pagina 3 van deze technische rider.



**PHOENIX**  
COVERBAND

De Technische Rider is onderdeel van de Algemene Voorwaarden van Phoenix Coverband

# Technische Rider Besloten feestavond incl. basislicht en geluid Phoenix Coverband



Pagina 3 van 3

## Stageplan:



### Afmetingen podium/speelruimte:

Minimaal 5m breed x 4m diep x 3m hoog (vanaf podiumvloer)  
Zie meer info op pagina 2 van deze technische rider


### Backdropbanner Phoenix

Phoenix brengt een eigen backdropbanner mee, bestaande uit een logobanner bevestigd aan een trussbalk. Deze trussbalk wordt ondersteund door twee statieven (links en rechts) en wordt opgesteld aan de achterzijde van het podium of de speelplek.

Aanwezige stroom aansluiting op locatie: 1x 32A groep

Indien er reeds lichtinstallaties of andere elementen aanwezig zijn, dient er rekening gehouden te worden met de benodigde ruimte voor deze banneropstelling:

- **Breedte:** circa 3–4 meter
- **Hoogte:** circa 2–3 meter



**PHOENIX**  
COVERBAND

De Technische Rider is onderdeel van de Algemene Voorwaarden van Phoenix Coverband